



## ComFi CG11

### 4G 无线路由器



- 精致美观，插卡即用
- 支持内置电池
- 4G Cat4
- 支持 Wi-Fi 6
- 支持 eSIM 卡(可选)

## 产品描述

ComFi CG11是一款高性价比的家用4G LTE无线路由器产品，可提供优越的无线接入性能和综合路由能力，为终端用户带来无线宽带数据服务。通过4G转Wi-Fi及LAN口接入广域网进行数据传输，同时支持多台手机、电话、笔记本电脑、平板电脑和其他智能设备接入互联网。

## 产品规格

产品型号	CG11
主芯片	ASR 1803
射频	NV7643
容量	256Mb + 128Mb
UIM 卡	外置 SIM 卡：1.8V/3.0V Nano SIM 4FF 内置 SIM 卡：支持
以太网口	RJ45×1，10/100 M 自适应
USB 接口	USB 2.0：TypeC 接口×1
电池	内置 3800mAh 电池（可选）
电源开关	电源按键，长按 8 秒设备自动重启
复位键	Reset 键：在开机状态下长按 8 秒，信号灯熄灭即松手，路由器将自动重启并恢复出厂设置；
LED 指示灯	电源灯×1，以太网口状态灯×1，WLAN(WPS) 灯×1，移动数据连接状态灯×1
尺寸	直径 70mm (D)×高度 120mm (H)
重量	约 130 克
工作环境	正常工作温度：0°C to 45°C；存储温度：-20°C to 60°C；湿度：5% ~ 95%（无凝结）

## 4G/3G/2G 无线网络技术规格

无线接入技术	TDD-LTE, FDD-LTE, UMTS	
频段支持	CN	EU
	FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B38/B40/B41 UMTS: B1/B5/B8	FDD: B1/3/5/7/8/20/28 TDD: B38/40/41 UMTS: B1/5/8
上下行峰值速率	LTE FDD: 最大 150Mbps (DL) /最大 50Mbps (UL) LTE TDD: 最大 130Mbps (DL) /最大 35Mbps (UL) WCDMA: 最大 21Mbps (DL) /最大 5.76Mbps (UL)	
LTE BAND	1.4/3/5/10/15/20 MHz, 符合 3GPP	
调制方式	QPSK/16-QAM/64-QAM, 符合 3GPP	
	QPSK/16-QAM 符合 3GPP	
接收灵敏度	-101±1dBm@LTE -110±3dBm@WCDMA 满足 3GPP 标准	
最大输出功率	LTE FDD:23dBm±2dB LTE TDD:23dBm±2dB WCDMA:24dBm+1dB/-3dB	
天线类型	内置双天线, 满足 2*2MIMO	

## Wi-Fi技术规格

芯片方案	AIC8800DW
协议标准	IEEE 802.11b/g/n/ax
信道带宽	20MHz,40MHz
频率	2.4G
TX/RX	1T1R
峰值速率	802.11b:11Mbps 802.11g:54Mbps 802.11n:75/150 Mbps 802.11ax: 286Mbps/229 Mbps
接收灵敏度	<-76dBm at the antenna port,QPSK,11Mbps,1024 Byte PSDU @ 802.11b <-65dBm at the antenna port,64QAM,54Mbps,1024 Byte PSDU @ 802.11g -64dBm at the antenna port,64QAM,65Mbps,4096 Byte PSDU @ 802.11n(HT20) <-61dBm at the antenna port,64QAM,135Mbps,4096 Byte PSDU@ 802.11n(HT40)
最大发射功率	17dBm @ 802.11b 15dBm @ 802.11g 14dBm @ 802.11n 12dBm @ 802.11ax
天线类型	内置天线
用户数	最大 16

## 基础软件功能

语言支持	中文、英文
IP 协议	IPv4/IPv6
拨号方式	自动、手动拨号

	网络模式选择 (3G/ 4G /自动)
LTE 频段搜索模式	全频段搜索, 锁定频段搜索
WLAN	WPA2 加密/WPA-WPA2 混合/WPA3-SAE/WPA2-WPA3
APN	根据 UIM 自动匹配 APN 功能 支持 APN 管理
NAT	Port forwarding, DMZ (页面只有端口转发)
防火墙	IP/MAC/URL 过滤器, 接入控制, 阻塞端口扫描 / SYN Flood
诊断	TCP Dump、Ping、Trace route 目前没有
统计	LTE 网络状态/联网时长/系统运行时间/设备状态, DHCP 客户列表, Wi-Fi 站点列表, LTE 状态, 防火墙状态
维护	数据统计
系统日志	操作日志, 运行日志, 日志管理

## 产品视图



## 订购信息

产品型号	产品规格 (不同型号规格对应价格不同)
ComFi CG11	内置天线, 不带电池
ComFi CG11B	内置天线, 带电池
产品包装	产品整机, Type-C 电源线, 网线, 使用说明书

想要了解更多深圳星恒讯科技的产品

请浏览我们的官网：[www.movingcomm.com](http://www.movingcomm.com)

阿里巴巴店铺：<https://movingcomm.1688.com/>

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受星恒讯公司商业合同和条款的约束，本档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，本公司对本档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本档仅作为使用指导，本档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

提供的信息可随时更改而不事先通知。深圳星恒讯科技可以随时在不发通知的情况下修改产品生命周期、规格和产品说明。以上信息是按“原样”提供，深圳星恒讯科技对该信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。请联系我们，了解关于上述特定产品或系统的更多信息。

Copyright © 2013-2026 Shenzhen MovingComm Technology Co., Ltd. All rights reserved.

### 深圳星恒讯科技有限公司

SHENZHEN MOVINGCOMM TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区长城路同富康

水田工业区 5 号楼 4 楼

邮编：518108

电话：86-755-23125215

传真：86-755-23125215-802

邮箱：[sales@movingcomm.com](mailto:sales@movingcomm.com)

